

Fiche technique

Stations murales de lavage de solution DIPHOTERINE®

Caractéristiques		
Nom	Coffret Lav'œil Mural	Coffret Lav'œil Mural Anti Gel
Référence	LMPE.DAS	LMPEGF.DAS
	DIPHOTERINE	
Fournisseur	Société PREVOR	
Dimensions	Moulin de Verville, 95760 Valmondois H: 424 mm	- France H : 430 mm
Difficusions	L:306 mm	L: 310 mm
	P : 100 mm	P : 205 mm
Poids	282 g (sans carton, sans produit) (355 g avec option saupoudreuse)	1,2 kg (sans carton, sans produit)
Matière	Polypropylène expansé	Polypropylène expansé
Contenance	 2 x Lav'oeil LPMD (500ml de solution DIPHOTERINE®) 1 x Lav'oeil Afterwash II® (200ml de solution AFTERWASH II®) 1 x Aérosol MINI DAPD (200ml de solution DIPHOTERINE®) (Possibilité d'ajouter une saupoudreuse d'absorbant pour déversement chimique et/ou un aérosol MINI DAPD sur le coffret en option) Pour plus d'informations sur les contenants, veuillez-vous référer aux fiches techniques des produits concernés.	
	 ✓ Rigide, résistant aux chocs, imputrescible ✓ Inerte aux ambiances agressives (pétrochimie, marine) 	
Performance		 ✓ Etanchéité : indice IP 54 (LCIE) ✓ Utilisation possible jusqu'à des températures de -40°C
	Avant	ages
 ✓ Permet d'utiliser plusieurs contenants conformément au protocole permettant la décontamination oculaire et cutanée optimale ✓ Fixe, facilement identifiable et visible pour permettre un accès rapide en cas d'accident Idéal pour les zones avec un risque de projection limité. Le contenu d'une station permet de décontaminer une surface corporelle inférieure ou égale à un bras / un visage et/ou deux yeux ✓ Utilisation simple ✓ Permet une action rapide et sans aide extérieure 		